



SOLARIA návod na použití


Upozornění a varování:

Nesprávné používání produktů může způsobit poškození a bezpečnostní rizika. Proto se před použitím produktů Maanta doporučuje, aby jste si přečetli a pozorně dodržovali návod na použití na konkrétní produkt, který chcete použít.

 MAANTA
SOLARIA

Cod. Art. 1080000 (Purishade®)
Cod. Art. 1090000 (Meshnet®)










Vzdáleností a zafixování bodů

Kromě velikosti plachty by mezi kroužkem v uchycení a kotevní deskou mělo být minimálně 35 cm a maximálně 100 cm. To umožní umístění upevňovacího příslušenství (karabiny - napínáky - lana).






Rady najdete:







[Průvodce instalací, montáží a údržbou stínících plachet a tyčí | Maanta](#)
<https://www.maanta.cz/content/11-navod-k-instalaci-stinich-plachet>





Rev 03/23



Doporučujeme vždy namířit napětí směrem ke středu plachty.
Správné umístění upevňovacích bodů je zásadní (viz obrázek):









Střed plachty není dostatečně těsný, plachta klesá. V tomto případě je nutné povolit popruhy a znovu utáhnout rohy plachty. Napětí nyní přímo zasahuje do středu plachty.









Celosvětově uznávaná – ZÁRUKA

Na všechny prodávané produkty se vztahuje 2-roční záruka. Je však důležité poznamenat, že některé produkty mohou splňovat podmínky pro prodlouženou záruku až na 4 roky.

Konkrétní délka záruky pro každý produkt je uvedena v příslušném produktovém listě.

Omezená záruka

V případě problémů může zákazník podat reklamaci vyplněním příslušného formuláře na webu, výběrem možnosti „Reklamáce“ a přiložením požadované dokumentace (popis, fotografie, doklad o nákupu). Zákazník je povinen zkontrolovat zboží při převzetí a nahlásit případné nesrovnalosti do dvou měsíců od jejich zjištění. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím, chybnou instalací, běžným opotřebením nebo úpravami produktu.

DŮLEŽITÉ: Tato záruka platí pouze při správném použití v souladu s poskytnutými pokyny. Požadavky na instalaci se mohou lišit v závislosti na typu podlaží, kotevních bodech, místních větrných podmínkách apod. Touto zárukou ručíme za to, že nové produkty (plachty, sloupy, nástěnné kotvy a desky) budou při dodání odpovídat specifikacím uvedeným v popisu produktu. Vada je přítomna pouze tehdy, pokud je kvalita nebo použitelnost produktu podstatně snížena.

Záruka se nevztahuje na škody nebo vady způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením pokynů pro instalaci a použití. Běžné opotřebení není zahrnuto. Rovněž nejsou kryty produkty, které byly upraveny, opraveny nebo již nejsou v původním stavu při prodeji.

Doporučujeme seznámit se s níže uvedeným seznamem výjimek ze záruky, který specifikuje vlastnosti produktu, které se nepovažují za vady, a instalační podmínky, které musí být splněny, aby byla záruka platná.

Pokud je reklamáce oprávněná, společnost Maanta by Bega Srl podle vlastního uvážení provede opravu nebo výměnu produktu v přiměřené lhůtě.

Záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího a není přenositelná.

Výjimky ze záruky

Záruka se nevztahuje na škody nebo vady způsobené následujícími okolnostmi:

a. Povětrnostní podmínky a vyšší moc:

- Poškození způsobené silným větrem, bouřkami, hurikány, krupobitím, sněhem, blesky nebo jinými extrémními povětrnostními podmínkami.
- Trhliny, deformace nebo strukturální selhání způsobené nepříznivými atmosférickými jevy.
- Poškození způsobené hromaděním vody na površích, které nejsou dostatečně nakloněné pro správný odtok.

DŮLEŽITÉ (pro všechny produkty instalované nebo umístěné ve venkovním prostředí):

Nenechávej produkty bez dozoru za nepříznivého počasí. Při výskytu nepříznivých povětrnostních podmínek (silný vítr, prudký déšť, krupobití apod.) je nutné produkty demontovat nebo zabezpečit, aby nedošlo k jejich poškození. Nedodržení tohoto pokynu vede k neplatnosti záruky.

Specifická poznámka pro stínící plachty:

Plachty musí být vždy správně napnuté a mít dostatečný sklon, aby byl zajištěn správný odtok dešťové vody a zabráněno se hromaděni nebo zadržování vody. Instalace bez dostatečného sklonu nebo s nedostatečným napnutím může způsobit deformace, poškození nebo zhroucení plachty, které nejsou kryty zárukou.

b. Nesprávné použití, nedbalost a chybné instalace:

- Poškození způsobené nesprávným použitím, zanedbáním, zneužitím nebo použitím k jiným účelům, než ke kterým je produkt určen.
- Chybná instalace nebo instalace, která není v souladu s poskytnutými pokyny.
- Strukturální nebo funkční poškození způsobené nesprávnou instalací podpěr, kotev nebo příslušenství.
- Poškození způsobené úpravami, opravami nebo přidavky bez schválení a písemného souhlasu výrobce.
- Poruchy nebo vady způsobené nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou v rozporu s uvedenými pokyny.

c. Náhodná poškození a škody způsobené třetími osobami:

- Vady nebo poškození způsobená nehodami nebo třetími osobami.
- Poškození způsobené krádeží, ztrátou nebo umístěním produktů v blízkosti externích rizikových zdrojů, které nesouvisejí s kvalitou produktu (např. grily, krby, trouby, elektrické kabely, zavlažovací systémy, rostliny atd.).
- Poškození způsobené přímým teplem, jiskrami nebo žhnoucím popelem z otevřeného ohně.

d. Vizuální aspekty, opotřebení a přirozené jevy materiálů:

- Běžné opotřebení způsobené vystavením slunečnímu záření, povětrnostním vlivům a dlouhodobému používání.
- Povrchové škrábance, změna barvy, povrchová koroze kovových nebo textilních částí, které neovlivňují funkčnost.
- Zlomy, vlnky, mikroperforace, oděrky nebo estetické změny, které nemají dopad na výkon produktu.
- Změny chemického složení, barevné odchylky nebo vyblednutí v důsledku vystavení UV záření nebo jiným atmosférickým vlivům.

e. Poškození způsobené chemickými látkami nebo nadměrným zatížením:

- Poškození způsobené vystavením chemikáliím (včetně chloru) nebo kontaktem s agresivními látkami.
- Poškození způsobené nadměrným napětím, mechanickým třením nebo vystavením otevřenému ohni.

f. Omezení odpovědnosti:

- Jakékoli nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně zranění osob, škod na budovách nebo okolních předmětech.
- Záruka v žádném případě nekryje náklady na demontáž, opětovnou instalaci nebo montáž produktů či náhradních dílů.
- Další nároky zákazníka, které nejsou výslovně uvedeny v této záruce, jsou vyloučeny.

Omezení záruky

Veškeré záruky a podmínky (ať už výslovné nebo předpokládané, zákonné či jiné) týkající se produktu nebo jeho dodání jsou výslovně vyloučeny a společnost Maanta by Bega Srl nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody utrpěné jakoukoli osobou (včetně kupujícího produktu), které jakýmkoli způsobem souvisejí s produktem nebo jeho používáním (včetně ztrát nebo škod způsobených nedbalostí ze strany Maanta by Bega Srl nebo jí přiřitatelných).

Pokud odpovědnost společnosti Maanta by Bega Srl za porušení záruky nebo podmínky, nebo jakákoli jiná odpovědnost stanovená zákonem, která nemůže být vyloučena, může být omezena, je odpovědnost omezena v rozsahu povoleném zákonem. Pokud lze odpovědnost omezit několika způsoby, společnost Maanta by Bega Srl si dle vlastního uvážení zvolí jeden z těchto způsobů.

Společnost nenese odpovědnost za náhodné, následné, zvláštní, sankční nebo exemplární škody, ani za ztráty příjmů, zisků, možnosti použití nebo dobré pověsti, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jiné právní teorie, vzniklé v souvislosti s porušením této záruky nebo s prodejem, instalací, údržbou, používáním, provozem nebo opravou jakéhokoli produktu nebo služby. V žádném případě nepřesáhne odpovědnost společnosti výši kupní ceny jakéhokoli dodaného produktu nebo služby.

Rozměry plachet se mohou lišit od uvedených rozměrů. Plachty jsou měřeny od oka k oku a, pokud není uvedeno jinak, jsou konkávní, tedy zakřivené směrem dovnitř. **Je důležité, aby byla plachta správně a pevně napnutá: případné rozdíly v rozměrech proto nejsou důvodem k obavám, protože správné napnutí je klíčové pro funkčnost a estetiku.**

UPOZORNĚNÍ

- Upevňovací prvky by měli být zvolené tak, aby odpovídali zdivu a upevněné přesně a pevně do stěny.
- Plachty by neměly volně viset, protože to může poškodit látku. Dále nesmí se po nich chodit, používat jako houpací síť anebo trampolína, ani žádným jiným způsobem, než na jaký byli určeny, t.j. slouží pouze jako ochranu před sluncem anebo deštěm.
- Barvy našich látek se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru.
- Plachty by měly být vždy odstráněné, když se blíží náhle velké, silné bouřky. Rychlost větra není konstantní hodnota a protože nárazy větra jsou často silnější než si myslíte, je vhodné je vždy sundat.
- Záruka je platná pouze tehdy, když uživatel nezmění napínací systémy a systémové komponenty.
- Stínící plachty musí být nainstalované pevně a s látkou rovnoměrně napnutou. Nenapnutá tkanina způsobuje poruchy, které jsou základem pro budoucí poškození/zlomení. Tyto zjevně nejsou způsobeny UV zářením a nevztahuje se na ně záruka.
- Stínící plachta bude vyžadovat pravidelnou údržbu, aby se zabezpečilo, že látka zůstává napnutá

DOPORUČENÍ:

- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla > 80°C / 176°F
- Neinstalujte v blízkosti krbů, grilů, jisker, velmi horkých povrchů
- Nenechávejte plachtu v silném větru anebo bouřce
- Nenechávejte plachtu roztaženou v zasněženém počasí, během krupobití
- Výrobek nepoužívejte nesprávně
- Nemanipulujte s plachtou při nízkých teplotách < 0°C / 32°F